

I Vy můžete snížit své náklady  
na vytápění. Využijte atraktivní  
letní akci.

Od 12. července do 12. září 2010

**VIESSMANN**  
climate of innovation

VIESSMANN

# Velká letní akce

Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací kondenzační kotle nebo solárního systému, mají teď možnost získat za mimořádně atraktivní cenu balíkové sestavy.

V rámci akce jsou připravené sestavy kondenzačních plynových kotlů Vitodens 100-W se solárním systémem Vitosol 100-F nebo samostatný solární systém Vitosol 100-F.

Velmi zajímavým řešením jsou s ohledem na prostor kompaktní kondenzační kotle – závěsný Vitodens 222-W s integrovaným 46litrovým zásobníkem TV a také sestava stacionárního Vitodens 242-F s ohřevem TV solárním systémem Vitosol 200-F, resp. Vitosol 200-T.

V případě, že se rozhodnete využívat bezplatnou energii slunce solárním systémem Viessmann, můžete navíc získat dotaci na solární kolektory ze státního dotačního programu SFŽP – Zelená úsporám ve výši 55 000,- Kč pro přípravu TV.

**Zelená úsporám**

# VITOSOL 100-F



Solární technika Viessmann představuje atraktivní doplněk každého topného systému. Pro ty, kteří se nechtějí pouštět do velkých investic jsme v rámci letní akce připravili mimořádně atraktivní sestavy solárních kolektorů Vitosol 100-F, kde je možno volit z více variant zásobníkových ohřivačů Vitocell. Použitím solárních systémů můžete již dnes snížit spotřebu plynu nebo elektřiny na přípravu TV až o 60%.

<b>Popis</b>	<b>cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015/SK02016), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřivače Vitocell 100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva	<b>64 990,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02022/SK02023), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřivače Vitocell 100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva	<b>65 660,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02658), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu plnicí armatury, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, závitového kolena s jímkou, doplňkového zásobníkového ohřivače Vitocell 100-W (objem 200 litrů), bílá barva	<b>54 990,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02659), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, závitového kolena s jímkou, doplňkového zásobníkového ohřivače Vitocell 100-W (objem 200 litrů), bílá barva	<b>55 660,-</b>

### **Během trvání akce:**

- Celková cena za zařízení **81 950,-**  
 Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015)  
 včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184
- Akce Viessmann **- 11 350,-** **70 600,-**

# VITOSOL 100-F



Pokud již vlastníte kotel s bivalentním zásobníkem a odložili jste koupi solárního systému na později, nyní nastal ten správný čas. Využijte atraktivní nabídku doplňkových solárních balíkových sestav.

<b>Popis</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100	<b>47 590,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02462), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100	<b>48 200,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02742), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního modulu SM1	<b>47 150,-</b>
<b>Vitosol 100-F (Obj. č. SK02743), včetně:</b> 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního modulu SM1	<b>47 790,-</b>
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)	<b>5 610,-</b>

### **Během trvání akce:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Celková cena za zařízení Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184</li> </ul>	<b>70 660,-</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akce Viessmann</li> </ul>	- 17 460,-
	<b>53 200,-</b>

# VITODENS 100-W VITOSOL 100-F



Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W představuje cenově atraktivní nabídku, aniž by slevoval z technických a kvalitativních nároků firmy Viessmann. I v tomto kotli najdete milníky topné techniky Viessmann – teplosměnnou plochu Inox-Radial a cylindrický sálavý hořák MatriX z ušlechtilé nerezavějící oceli. Nyní za mimořádně atraktivních podmínek společně se slunečními kolektory Vitosol 100-F.

<b>Popis</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B343), včetně:</b> připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), plnicí armatury, Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím kroužkem s odvodušněním, připojovacího potrubí, plnicí armatury, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva	<b>99 990,-</b>
<b>Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B344), včetně:</b> připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu, prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m <sup>2</sup> ), příslušenství pro montáž, plnicí armatury, Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím kroužkem s odvodušněním, připojovacího potrubí, plnicí armatury, teplotonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohříváče Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva	<b>100 660,-</b>
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)	<b>5 610,-</b>

### **Během trvání akce:**

- Celková cena za zařízení Sestava Vitodens 100-W s Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B343) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184 **134 790,-**
- Akce Viessmann **- 29 190,-** **105 600,-**

# VITODENS 222-W



Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 222-W přináší maximální komfort teplé vody. Konstrukční prvky spalovací techniky využívá z kotle Vitodens 200-W, a tak i zde najdeme teplosměnou plochu Inox-Radial, cylindrický sálavý hořák MatriX a regulaci spalování Lambda Pro Control.

Navíc je v tomto kotli integrovaný nabíjecí zásobníkový ohřívač z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu 46 litrů, který díky své konstrukci přináší komfort zásobování teplou vodou srovnatelný s klasickým zásobníkem o objemu až 150 litrů.

Novinkou u tohoto kotle je intuitivní regulace Vitotronic s přehledným ovládáním a nastavováním v českém jazyce. A to vše při kompaktních rozměrech, které umožňují nainstalovat kotel do skříní, výklenků nebo do stísněných prostorů.

<b>Popis</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B001) včetně:</b> regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	<b>62 470,-</b>
<b>Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B002) včetně:</b> regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	<b>64 300,-</b>
<b>Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B003) včetně:</b> regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu	<b>66 300,-</b>
<b>Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B007) včetně:</b> regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	<b>68 580,-</b>
<b>Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B008) včetně:</b> regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	<b>70 410,-</b>
<b>Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B009) včetně:</b> regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz	<b>72 410,-</b>

# VITODENS 242-F

## VITOSOL 200-F



Zásadním trendem v topné technice je používání kompaktních zařízení. A to zejména proto, že při instalaci mají velmi nízké nároky na využitý prostor s dodržением zásady atraktivního reprezentativního designu.

Taková je i řada kompaktních topných centrál Vitodens 242-F, u kterých je samozřejmostí teplosměnná plocha Inox-Radial, cylindrický sálavý hořák MatriX a regulace spalování Lamba Pro Control. Komfort TV Vám zajistí integrovaný 170litrový solární zásobník, který Vám umožní dále snížit náklady na ohřev TV.

<b>Popis</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-F SV2A (Obj. č. FB2B007), včetně:</b> 1 ks kolektoru Vitosol 200-F SV2A, 2,3 m <sup>2</sup> , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady jímky, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	<b>124 070,-</b>
<b>Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-F SV2A (Obj. č. FB2B008), včetně:</b> 1 ks kolektoru Vitosol 200-F SV2A, 2,3 m <sup>2</sup> , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady jímky, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	<b>124 510,-</b>
<b>Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)</b>	<b>3 490,-</b>

### **Během trvání akce:**

- **Celková cena za zařízení** 137 450,-  
Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B007) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183
- **Akce Viessmann** - 9 890,- 127 560,-

# VITODENS 242-F VITOSOL 200-T



Pro ty, kteří chtějí využívat efektivně solární záření i během přechodných období jsme připravili balíkové sestavy kompaktních topných centrál 242-F s plně průtočnými vakuovými trubicovými kolektory Vitosol 200-T s plochou 2 m<sup>2</sup>. Ty díky vysoké hodnotě vákua mimořádně efektivně zabraňují tepelným ztrátám kolektorů, mají velmi zajímavý design a navíc umožňují pootočením trubic korekci vůči sklonu nebo azimutu střechy.

<b>Popis</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-T SD2A (Obj. č. FB2B009), včetně:</b> 1 ks kolektoru Vitosol 200-T SD2A, 2,0 m <sup>2</sup> , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady ponorných jímek, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	<b>142 970,-</b>
<b>Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-T SD2A (Obj. č. FB2B010), včetně:</b> 1 ks kolektoru Vitosol 200-T SD2A, 2,0 m <sup>2</sup> , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro ekvitermní provoz, přípojovací sady, sady ponorných jímek, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvodušněním, přípojovacího vedení, teplotonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvodušněním	<b>145 520,-</b>
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu) s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)	<b>3 490,-</b>

### **Během trvání akce:**

- **Celková cena za zařízení** 163 080,-  
Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B009) včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183
- **Akce Viessmann** - 16 620,- 146 460,-



Viessmann, spol. s r.o.  
Chrástany 189  
252 19 Rudná  
tel.: 257 090 900  
fax: 257 950 306  
[www.viessmann.cz](http://www.viessmann.cz)

**Vaše odborná topenářská firma:**